

SERIE Q, GIETIJZER

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: massief gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -30° C tot +120° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde, bol gedraaide loopvlak, zorgt voor zeer lage rolweerstand op gladde vloeren. Loopvlak is bestand tegen scherpe materialen zoals glas, metalen krullen e.d. Zeer hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Transport op vloeren vervuild met scherpe materialen.




LOSSE WIELEN




KOGELLAGER

100	30	15	35	11,5	30	30	45	500	1000
130	40	15	35	12,2	37	40	50	700	1001
150	38	20	47	14,5	37	38	60	1000	1003
150	55	20	47	14,5	54	55	63	1200	1002
175	48	25	52	15,5	47	48	67	1200	1004
200	50	25	52	17	56	60	69	1500	1005



GLIJLAGER

80	30	12			40	26	250	1009
100	30	15			40	28	500	1010
130	40	15			50	40	700	1011
150	55	20			60	50	1200	1012
200	50	25			60	48	1500	1015




SERIE Q, GIETIJZER + E70

Zeer zwaar transport
Wielen: blz. 122 - Gaffels: blz. 12

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: massief gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C



Niet geschikt voor rem.

ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

100	30	15	145	105x85	80x60	8	40	40	300	6020
130	40	15	174	135x110	105x80	10	50	50	500	6021
150	38	20	195	135x110	105x80	10	55	50	500	6023
150	55	20	202	135x110	105x80	12	65	60	1000	6022
175	48	25	239	135x110	105x80	12	70	60	1000	6024
200	50	25	251	135x110	105x80	12	70	60	1000	6025




GLIJLAGER

100	30	15	145	105x85	80x60	8	40	40	300	6030
130	40	15	174	135x110	105x80	10	50	50	500	6031
150	55	20	202	135x110	105x80	12	65	60	1000	6032
200	50	25	251	135x110	105x80	12	70	60	1000	6035



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

100	30	15	145	105x85	80x60	8	40	300	6040
130	40	15	174	135x110	105x80	10	50	500	6041
150	38	20	195	135x110	105x80	10	50	500	6043
150	55	20	202	135x110	105x80	12	60	1000	6042
175	48	25	239	135x110	105x80	12	60	1000	6044
200	50	25	251	135x110	105x80	12	60	1000	6045



GLIJLAGER

100	30	15	145	105x85	80x60	8	40	300	6050
130	40	15	174	135x110	105x80	10	50	500	6051
150	55	20	202	135x110	105x80	12	60	1000	6052
200	50	25	251	135x110	105x80	12	60	1000	6055



SERIE Q, GIETIJZER + P60

Zwaar transport
 Wielen: blz. 122 - Gaffels: blz. 13


TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: massief gietijzer, blauw gelakt
 - Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde, bol gedraaide loopvlak, zorgt voor zeer lage rolweerstand op gladde vloeren. Loopvlak is bestand tegen scherpe materialen zoals glas, metalen krullen e.d. Zeer hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

Niet geschikt voor rem.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

100	30	15	138	105x85	80x60	8	42	50	450	1060
100	30	15	139	135x110	105x80	10	42	50	450	1061
130	40	15	167	135x110	105x80	10	42	50	450	1061/1
150	38	20	203	135x110	105x80	12	64	60	850	1063
150	55	20	203	135x110	105x80	12	64	60	850	1062
175	48	25	238	135x110	105x80	12	66	60	850	1064
200	50	25	250	135x110	105x80	12	66	60	850	1065




GLIJLAGER

80	30	12	128	105x85	80x60	8	42	50	250	1068
100	30	15	138	105x85	80x60	8	42	50	450	1070
100	30	15	139	135x110	105x80	10	42	50	450	1071
130	40	15	167	135x110	105x80	10	42	50	450	1071/1
150	55	20	203	135x110	105x80	12	64	60	850	1072
200	50	25	250	135x110	105x80	12	66	60	850	1075



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER

100	30	15	138	105x85	80x60	8	50	450	1080
100	30	15	139	135x110	105x80	10	50	450	1081
130	40	15	167	135x110	105x80	10	50	450	1081/1
150	38	20	203	135x110	105x80	12	60	850	1083
150	55	20	203	135x110	105x80	12	60	850	1082
175	48	25	238	135x110	105x80	12	60	850	1084
200	50	25	250	135x110	105x80	12	60	850	1085



GLIJLAGER

80	30	12	128	105x85	80x60	8	50	250	1088
100	30	15	138	105x85	80x60	8	50	450	1090
100	30	15	139	135x110	105x80	10	50	450	1091
130	40	15	167	135x110	105x80	10	50	450	1091/1
150	55	20	203	135x110	105x80	12	60	850	1092
200	50	25	250	135x110	105x80	12	60	850	1095



SERIE SK

- Gietijzeren wielen, serie **SK**
- T.b.v. ovens leverbaar met **C3** lagers en hittebestendig vet
- Andere uitvoeringen in gietijzer of staal, op aanvraag

LOSSE WIELEN



KOGELLAGER

80	30	15	37	150	5701150
100	40	15	42	250	5702150
125	50	15	52	350	5703150
150	50	15	60	400	5704150
200	50	25	60	700	5706250




SERIE SK, MSK

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **MZ** en bokvorken, serie **MB** voorzien van gietijzeren wiel **SK**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen en aangeschroefde gaffel
- Vorken zijn GLANSVERZINKT



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

80	30	15	114	105x85	80x60	9	35	52	FV	150	2200115
100	40	15	134	105x85	80x60	9	35	52	FV	250	2200215
125	50	15	178	135x105	105x75	11	45	64	FV	350	2200315
150	50	15	210	135x105	105x75	11	45	64	FV	400	2200415
200	50	25	252	135x105	105x75	11	65	64	FV	700	2200625



BOKWIELEN



KOGELLAGER

80	30	15	114	110x85	80x60	9	52	150	1200115
100	40	15	134	110x85	80x60	9	52	250	1200215
125	50	15	178	135x110	105x75	11	64	350	1200315
150	50	15	210	135x110	105x75	11	64	400	1200415
200	50	25	252	135x110	105x75	11	64	700	1200625




D&M ZWAARLAST


SERIE SK, SSK

Wielen: blz. 195 - Gaffels: blz. 198-199

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SZ** en bokvorken, serie **SB** voorzien van gietijzeren wiel **SK**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

80	30	15	108	90x90	72x72	9	35	41	FV	150	2100115
100	40	15	128	110x110	90x90	9	35	46	FV	250	2100215
125	50	15	157	130x130	105x105	11	45	56	FV	350	2100315
150	50	15	181	130x130	105x105	11	45	64	FV	400	2100415
200	50	25	241	150x150	125x125	11	65	64	FV	700	2100625



BOKWIELEN



KOGELLAGER

80	30	15	108	90x90	72x72	9	41	150	1100115
100	40	15	128	110x110	90x90	9	46	250	1100215
125	50	15	157	130x130	105x105	11	56	350	1100315
150	50	15	181	130x130	105x105	11	64	400	1100415
200	50	25	241	150x150	125x125	11	64	700	1100625



SERIE SK, SD SK

Wielen: blz. 195 - Gaffels: blz. 202-203

- Staalgelaste dubbele zwenkvorken, serie **SDZ** en dubbele bokvorken, serie **SDB** voorzien van gietijzeren wielen **SK**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

150	50	15	212	170x150	135x115	13	65	64+64	800	2500415
200	50	25	270	180x180	145x145	13	75	64+64	1400	2500625



BOKWIELEN



KOGELLAGER

150	50	15	212	180x170	135x115	13	64+64	800	1500415
200	50	25	270	180x180	145x145	13	64+64	1400	1500625



Zo bereikt u D&M Holland

TELEFOON: (075) 615 88 36

voor advies, bestellingen,
vragen en opmerkingen

FAX: (075) 670 07 19

voor bestellingen

TELEFOON: (075) 653 19 13

voor technisch advies

E-MAIL: info@dm-holland.nl

voor advies, vragen en opmerkingen

INTERNET: www.dm-holland.nl

voor algemene en productinformatie

BEZOEKADRES:

D&M Holland BV Zaandam
Zuiddijk 394
1505 HE Zaandam

POSTADRES:

D&M Holland BV
Postbus 184
1500 ED Zaandam

PRODUCTIE ENGINEERING:

D&M Holland BV Boxtel
Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel