

SERIE VX

- Vulkollan® wielen, serie **VX**, dichte gietijzeren kern, grijs hamerslag gespoten
- Vulkollanlaag geoptimaliseerd voor lage rolweerstand
- Andere kogellagerafmetingen mogelijk



LOSSE WIELEN



KOGELLAGER

100	40	15	85	35	11	45	49	350	6001150
125	40	15	109	35	11	45	49	450	6002150
150	50	20	132	52	15	60	71	675	6003200
150	60	25	128	62	17	60	82	775	6003251
160	80	30	140	62	16	90	82	1150	6004300
200	50	25	178	52	15	60	71	875	6005250
200	60	25	175	62	17	60	82	1050	6005251
200	80	30	175	62	16	90	82	1400	6005301
250	50	25	224	52	15	60	110	1100	6006250
250	60	25	224	62	17	60	82	1300	6006251
250	80	30	220	72	19	90	96	1700	6006301
300	50	30	270	62	16	60	82	1300	6007300
300	60	30	272	72	19	60	96	1550	6007301
300	80	40	266	80	18	90	105	2000	6007401
300	100	40	260	80	18	120	160	2450	6007402
350	100	50	306	110	27	120	145	2800	6008500
400	80	40	360	80	18	90	105	2600	6009400
400	100	50	352	110	27	120	145	3200	6009501
400	120	50	344	110	27	120	160	3700	6009502
400	150	50	336	110	27	150	160	4500	6009503


SERIE VX, MVX

Wielen: blz. 166 - Gaffels: blz. 197

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **MZ** en bokvorken, serie **MB** voorzien van vulkollan® wiel **VX**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen en aangeschroefde gaffel
- Vorken zijn GLANSVERZINKT



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

100	40	15	134	105x85	80x60	9	35	52	FV	250	2220115
125	40	15	160	105x85	80x60	9	45	52	FV	250	2220215
125	40	15	178	135x105	105x75	11	45	64	FV	450	2220315
150	50	20	210	135x105	105x75	11	45	64	FV	675	2220420
200	50	20	252	135x105	105x75	11	65	64	FV	700	2220525



BOKWIELEN



KOGELLAGER

100	40	15	134	110x85	80x60	9	52	250		1220115
125	40	15	160	110x85	80x60	9	52	250		1220215
125	40	15	178	135x110	105x75	11	64	450		1220315
150	50	20	210	135x110	105x75	11	64	675		1220420
200	50	20	252	135x110	105x75	11	64	700		1220525



D&M ZWAARLAST


SERIE VX, SVX

Wielen: blz. 166 - Gaffels: blz. 198-199

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SZ** en bokvorken, serie **SB** voorzien van vulkollan® wiel **VX**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN



KOGELLAGER

100	40	15	128	110x110	90x90	9	35	51	FV	250	2120115
125	40	15	157	130x130	105x105	11	45	56	FV	400	2120215
150	50	20	188	150x150	125x125	11	45	70	FV	650	2120320
160	80	25	210	150x150	125x125	11	45	100	-	800	2120430
200	50	25	241	150x150	125x125	11	65	64	FV	775	2120525
200	60	25	270	180x180	145x145	13	65	88	-	1050	2120526
200	80	25	270	180x180	145x145	13	65	100	-	1400	2120530
250	60	25	321	180x180	145x145	13	75	88	-	1300	2120626
300	80	40	386	180x180	145x145	17	75	100	-	2000	2120740
350	100	50	440	180x180	145x145	17	75	130	-	2500	2120850



BOKWIELEN



KOGELLAGER

100	40	15	128	110x110	90x90	9	51	250		1120115
125	40	15	157	130x130	105x105	11	56	400		1120215
150	50	20	188	150x150	125x125	11	70	650		1120320
160	80	25	210	150x150	125x125	11	100	800		1120430
200	50	25	241	150x150	125x125	11	64	775		1120525
200	60	25	270	180x180	145x145	13	88	1050		1120526
200	80	25	270	180x180	145x145	13	100	1400		1120530
250	60	25	321	180x180	145x145	13	88	1300		1120626
300	80	40	386	180x180	145x145	17	100	2000		1120740
350	100	50	440	180x180	145x145	17	130	2500		1120850



SERIE VX, SG VX

Wielen: blz. 166 - Gaffels: blz. 200-201

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SGZ** en bokvorken, serie **SGB** voorzien van vulkollan® wiel **VX**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

150	60	25	210	135x110	105x75	11	55	70	775	2320326
200	60	25	225	135x110	105x75	11	65	70	1000	2320526
200	80	25	260	175x140	140x105	14	65	100	1400	2320531
250	60	25	310	175x140	140x105	14	65	78	1300	2320626
300	60	30	365	175x140	140x105	14	75	78	1550	2320731
300	80	40	390	200x160	160x120	17	75	100	2000	2320741
300	100	40	390	250x200	210x160	17	75	130	2450	2320742
350	100	50	440	250x200	210x160	17	75	130	2800	2320850
400	100	50	520	250x200	210x160	17	75	140	3200	2320941
400	120	50	520	250x200	210x160	17	75	140	3700	2320951



BOKWIELEN



KOGELLAGER

150	60	25	210	135x110	105x75	11	70	775	1320326
200	60	25	255	135x110	105x75	11	70	1000	1320526
200	80	25	260	175x140	140x105	14	100	1400	1320531
250	60	25	310	175x140	140x105	14	78	1300	1320626
300	60	30	365	175x140	140x105	14	78	1550	1320731
300	80	40	390	200x160	160x120	17	100	2000	1320741
300	100	40	390	250x200	210x160	17	130	2450	1320742
350	100	50	440	250x200	210x160	17	130	2800	1320850
400	100	50	520	250x200	210x160	17	140	3200	1320941
400	120	50	520	250x200	210x160	17	140	3700	1320951



D&M ZWAARLAST

SERIE VX, SGD VX

Wielen: blz. 166 - Gaffels: blz. 204-205

- Staalgelaste dubbele zwenkvorken, serie **SGZD** en bokvorken, serie **SGBD** voorzien van vulkollan® wielen **VX**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN



KOGELLAGER

100	40	15	165	135x110	105x75	11	35	51+51	700	2420115
125	40	15	185	135x110	105x75	11	45	51+51	900	2420215
150	50	20	215	175x140	140x105	14	55	64+64	1350	2420320
200	50	20	260	175x140	140x105	14	65	64+64	1750	2420525
200	60	25	290	200x160	160x120	17	65	70+70	2100	2420526
200	80	25	290	270x250	230x210	17	65	100+100	2800	2420530
250	50	25	340	200x160	160x120	17	75	64+64	2200	2420625
250	60	25	340	200x160	160x120	17	75	70+70	2600	2420626
250	80	30	340	270x250	230x210	17	75	100+100	3400	2420630
300	50	30	390	200x160	160x120	17	75	64+64	2600	2420730
300	60	30	390	200x160	160x120	17	75	70+70	3100	2420731
300	80	40	425	270x250	230x210	17	75	100+100	4000	2420740
300	100	40	425	270x250	230x210	17	75	130+130	4900	2420741
350	100	50	485	270x250	230x210	21	75	130+130	5600	2420850
400	100	50	535	270x250	230x210	21	75	130+130	6400	2420940
400	120	50	535	270x250	230x210	21	75	140+140	6000	2420950



BOKWIELEN



KOGELLAGER

100	40	15	165	150x110	105x75	11	51+51	700	1420115
125	40	15	185	150x110	105x75	11	51+51	900	1420215
150	50	20	215	175x140	140x105	14	64+64	1350	1420320
200	50	20	260	175x140	140x105	14	64+64	1750	1420525
200	60	25	290	200x160	160x120	17	70+70	2100	1420526
200	80	25	290	270x250	230x210	17	100+100	2800	1420530
250	50	25	340	200x160	160x120	17	64+64	2200	1420625
250	60	25	340	270x160	230x210	17	70+70	2600	1420626
250	80	30	340	270x250	230x210	17	100+100	3400	1420630
300	50	30	390	200x160	160x120	17	64+64	2600	1420730
300	60	30	390	200x160	160x120	17	70+70	3100	1420731
300	80	40	425	270x250	230x210	17	100+100	4000	1420740
300	100	40	425	360x250	230x210	17	130+130	4900	1420741
350	100	50	485	380x250	230x210	21	130+130	5600	1420850
400	100	50	535	380x250	230x210	21	130+130	6400	1420940
400	120	50	535	400x250	230x210	21	140+140	6000	1420950



SERIE VR

- Vulkollan® wielen, serie **VR**, dichte gietijzeren kern, grijs hamerslag gespoten
- Vulkollanlaag geoptimaliseerd voor lage rolweerstand
- Andere kogellagerafmetingen mogelijk

LOSSE WIELEN



KOGELLAGER

100	50	20	76	47	14	48	50	75	400	6601200
125	50	20	100	47	14	48	50	60	500	6602200
150	50	20	127	47	14	48	50	67	550	6603200
200	50	25	175	47	12	58	60	82	950	6604250
200	80	25	170	52	15	78	80	82	1000	6604251
250	50	25	221	52	15	58	60	82	900	6605250
250	80	30	220	62	16	78	80	92	1850	6605301
280	50	30	250	62	16	58	60	82	1000	6606300



SERIE VF

- Vulkollan® wielen, serie **VF**, gietijzeren spakenkern, grijs hamerslag gespoten.
- Glijlagerboring, rollageruitvoering en andere kogellagerafmetingen mogelijk.

LOSSE WIELEN



KOGELLAGER

100	40	15	83	42	12	45	45	54	325	6701150
125	40	20	105	42	12	58	60	56	400	6702200
150	40	20	120	47	15	58	60	63	450	6703200
200	50	25	160	47	12	58	60	69	800	6704250



SERIE VL/VM

- Vulkollan® wielen, serie **VL** en **VM**, gietijzeren spakenkern, grijs hamerslag gespoten
- Dikkere vulkollanlaag t.o.v. serie **VX**
- Uiterst geschikt voor intensief gebruik
- Glijlagerboring, rollageruitvoering en andere kogellagerafmetingen mogelijk



LOSSE WIELEN



KOGELLAGER

80	30	12	64	32	10	39	41	42	150	6101120
100	35	15	82	32	10	40	44	46	250	6102150
125	35	15	102	32	10	40	44	43	325	6103150
140	50	25	110	47	12	48	50	63	430	6104250
150	35	15	122	32	10	40	44	43	350	6105150
160	50	20	130	47	14	48	50	63	550	6106200
180	50	20	145	47	14	48	50	63	750	6107200
200	50	25	159	47	12	48	50	69	800	6108250
230	50	25	195	47	12	48	50	71	850	6109250
250	50	25	224	47	12	48	50	71	900	6110250
280	50	30	240	55	13	48	50	71	950	6111300
300	50	30	250	62	16	48	50	90	1000	6112300

LOSSE WIELEN



KOGELLAGER

100	65	25	65	47	12	63	65	66	500	6201250
125	65	25	85	47	12	63	65	85	600	6202250
150	65	25	110	47	12	63	65	66	700	6203250
180	65	25	123	52	15	63	65	72	900	6204250
200	65	25	160	52	15	63	65	80	1050	6205250
250	65	25	208	52	15	63	65	80	1100	6206250
300	65	30	250	62	16	63	65	90	1250	6207300
360	65	30	320	62	16	63	65	90	1500	6208300
400	65	30	325	62	16	63	65	90	1700	6209300


SERIE VL, MVL

Wielen: blz. 172 - Gaffels: blz. 197

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **MZ** en bokvorken serie **MB** voorzien van Vulkollan® wiel **VL**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen en aangeschroefde gaffel
- Vorken zijn GLANSVERZINKT



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

80	30	15	114	105x85	80x60	9	35	52	FV	150	2210112
100	35	15	134	105x85	80x60	9	35	52	FV	250	2210215
125	35	15	160	105x85	80x60	9	45	52	FV	250	2210315
125	35	15	178	135x105	105x75	11	45	64	FV	325	2210415
160	50	20	215	135x105	105x75	11	45	64	FV	550	2210620
180	50	20	225	135x105	105x75	11	45	64	FV	700	2210720
200	50	20	252	135x105	105x75	11	65	64	FV	700	2210825



BOKWIELEN



KOGELLAGER

80	30	15	114	110x85	80x60	9	52	150	1210112
100	35	15	134	110x85	80x60	9	52	250	1210215
125	35	15	160	110x85	80x60	9	52	250	1210315
125	35	15	178	135x110	105x75	11	64	325	1210415
160	50	20	215	135x110	105x75	11	64	550	1210620
180	50	20	225	135x110	105x75	11	64	700	1210720
200	50	20	252	135x110	105x75	11	64	700	1210825



D&M ZWAARLAST


SERIE VL, SVL

Wielen: blz. 172 - Gaffels: blz. 198-199

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SZ** en bokvorken, serie **SB** voorzien van vulkollan® wiel **VL**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

80	30	15	108	90x90	72x72	9	35	41	FV	150	2110112
100	35	15	128	110x110	90x90	9	35	46	FV	250	2110215
125	35	15	153	110x110	90x90	9	45	56	FV	250	2110315
140	50	20	176	130x130	105x105	11	45	56	FV	400	2110425
150	35	15	181	130x130	105x105	11	45	56	FV	350	2110515
160	50	20	204	130x130	105x105	11	45	56	FV	400	2110620
180	50	20	231	150x150	125x125	11	65	64	FV	750	2110720
200	50	20	241	150x150	125x125	11	65	64	FV	800	2110825
230	50	20	282	150x150	125x125	11	50	64	FV	600	2110925
250	50	20	292	150x150	125x125	11	50	64	FV	600	2111025
280	50	25	356	180x180	145x145	13	75	78	-	950	2111130
300	50	25	366	180x180	145x145	13	75	78	-	1000	2111230



BOKWIELEN



KOGELLAGER

80	30	15	108	90x90	72x72	9	41	150	1110112
100	35	15	128	110x110	90x90	9	46	250	1110215
125	35	15	153	110x110	90x90	9	56	250	1110315
140	50	20	176	130x130	105x105	11	56	400	1110425
150	35	15	181	130x130	105x105	11	56	350	1110515
160	50	20	204	130x130	105x105	11	56	400	1110620
180	50	20	231	150x150	125x125	11	64	750	1110720
200	50	20	241	150x150	125x125	11	64	800	1110825
230	50	20	282	150x150	125x125	11	64	600	1110925
250	50	20	292	150x150	125x125	11	64	600	1111025
280	50	25	356	180x180	145x145	13	78	950	1111130
300	50	25	366	180x180	145x145	13	78	1000	1111230




SERIE VM, SVM

Wielen: blz. 172 - Gaffels: blz. 198-199

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SZ** en bokvorken, serie **SB** voorzien van vulkollan® wiel **VM**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

100	65	20	150	150x150	125x125	11	35	70	FV	500	2130125
125	65	20	162	150x150	125x125	11	35	70	FV	600	2130225
150	65	20	188	150x150	125x125	11	55	70	FV	700	2130325
200	65	25	262	150x150	125x125	11	65	78	-	800	2130525
250	65	25	321	180x180	145x145	17	75	88	-	1100	2130625
300	65	25	366	180x180	145x145	17	75	78	-	1000	2130730
360	65	25	471	180x180	145x145	17	75	88	-	1500	2130830
400	65	25	491	180x180	145x145	17	75	88	-	1700	2130930



BOKWIELEN



KOGELLAGER

100	65	20	150	150x150	125x125	11	70	500		1130125
125	65	20	162	150x150	125x125	11	70	600		1130225
150	65	20	188	150x150	125x125	11	70	700		1130325
200	65	25	262	150x150	125x125	11	78	800		1130525
250	65	25	321	180x180	145x145	17	88	1100		1130625
300	65	25	366	180x180	145x145	17	78	1000		1130730
360	65	25	471	180x180	145x145	17	88	1500		1130830
400	65	25	491	180x180	145x145	17	88	1700		1130930



D&M ZWAARLAST

SERIE VL/VM, SG VL/VM

Wielen: blz. 172 - Gaffels: blz. 200-201

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SGZ** en bokvorken, serie **SGB** voorzien van vulkollan® wiel **VL** of **VM**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

140	50	20	205	135x110	105x75	11	55	70	430	2310425
160	50	20	215	135x110	105x75	11	55	70	550	2310620
180	50	20	240	135x110	105x75	11	55	70	750	2310720
200	50	20	255	135x110	105x75	11	65	70	800	2310825
250	50	25	310	175x140	140x105	14	65	78	900	2311025
300	50	25	360	175x140	140x105	14	75	78	1000	2311230
100	65	20	165	175x140	140x105	14	35	78	500	2330125
125	65	20	185	175x140	140x105	14	45	78	600	2330225
150	65	25	210	175x140	140x105	14	55	78	700	2330325
200	65	25	260	175x140	140x105	14	65	78	1050	2330525
250	65	25	310	175x140	140x105	14	65	78	1100	2330625
300	65	25	360	175x140	140x105	14	75	78	1250	2330730



BOKWIELEN



KOGELLAGER

140	50	20	205	135x110	105x75	11	70	430	1310425
160	50	20	215	135x110	105x75	11	70	550	1310620
180	50	20	240	135x110	105x75	11	70	750	1310720
200	50	20	255	135x110	105x75	11	70	800	1310825
250	50	25	310	175x140	140x105	14	78	900	1311025
300	50	25	360	175x140	140x105	14	78	1000	1311230
100	65	20	165	175x140	140x105	14	78	500	1330125
125	65	20	185	175x140	140x105	14	78	600	1330225
150	65	25	210	175x140	140x105	14	78	700	1330325
200	65	25	260	175x140	140x105	14	78	1050	1330525
250	65	25	310	175x140	140x105	14	78	1100	1330625
300	65	25	360	175x140	140x105	14	78	1250	1330730



SERIE VL/VM, SGD VL/VM

Wielen: blz. 172 - Gaffels: blz. 204-205

- Staalgelaste dubbele zwenkvorken, serie **SGZD** en dubbele bokvorken, serie **SGBD** voorzien van vulkollan® wielen **VL** of **VM**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN



KOGELLAGER

125	35	15	185	135x110	105x75	11	45	51+51	650	2410315
150	35	15	210	135x110	105x75	11	55	51+51	700	2410515
160	50	20	220	135x110	105x75	11	55	64+64	1100	2410620
200	50	20	260	175x140	140x105	14	65	64+64	1600	2410825
250	50	25	310	175x140	140x105	14	65	64+64	1500	2411025
300	50	25	390	200x160	160x120	17	75	64+64	2000	2411230
200	65	25	290	200x160	160x120	17	65	75+75	2100	2430525
250	65	25	340	200x160	160x120	17	75	75+75	2200	2430625
300	65	25	390	270x250	230x210	17	75	75+75	2500	2430730



BOKWIELEN



KOGELLAGER

125	35	15	185	150x110	105x75	11	51+51	650	1410315
150	35	15	210	150x110	105x75	11	51+51	700	1410515
160	50	20	220	175x110	105x75	11	64+64	1100	1410620
200	50	20	260	175x140	140x105	14	64+64	1600	1410825
250	50	25	310	175x140	140x105	14	64+64	1500	1411025
300	50	25	390	200x160	160x120	17	64+64	2000	1411230
200	65	25	290	200x160	160x120	17	75+75	2100	1430525
250	65	25	340	200x160	160x120	17	75+75	2200	1430625
300	65	25	390	270x250	230x210	17	75+75	2500	1430730



SERIE VZ/VE

- Vulkollan® wielen, serie **VZ** en **VE**, gietijzeren spakenkern, grijs hamerslag gespoten
- Andere kogellagerafmetingen mogelijk



LOSSE WIELEN



KOGELLAGER

150	80	30	100	62	16	78	80	100	1000	6301300
160	80	30	100	62	16	78	80	100	1100	6302300
200	80	30	150	62	16	78	80	87	1400	6303300
250	80	30	191	62	16	78	80	91	1750	6304300
300	80	30	240	62	16	78	80	96	2000	6305300
350	80	40	280	80	18	78	80	110	2250	6306400
400	80	40	327	80	18	78	80	105	2400	6307400
450	80	40	380	80	18	78	80	140	2700	6308400
500	80	40	430	80	18	78	80	150	3000	6309400
300	100	40	242	80	18	98	100	100	2400	6401400
350	100	40	280	80	18	98	100	110	2600	6402400
400	100	40	329	80	18	98	100	117	3200	6403400

SERIE VE

- Vulkollan® wielen, serie **VE**, staalgelaste kern, grijs hamerslag gespoten
- Andere kogellagerafmetingen of konische lagers mogelijk
- Deze **VE** wielenserie is ook leverbaar als flenswiel met bevestigingsgaten volgens opgave



LOSSE WIELEN



KOGELLAGER

250	130	30	210	62	16	128	130	102	2500	6501300
300	135	50	250	90	20	133	135	133	3000	6502500
400	125	50	320	90	20	123	125	133	3700	6503500
425	150	60	360	110	22	148	150	153	4050	6504600
450	100	50	390	90	20	98	100	133	3400	6505500
450	125	50	390	90	20	123	125	133	3850	6505501
500	100	50	440	90	20	98	100	133	3750	6506500
500	125	60	440	110	22	123	125	153	4250	6506601
500	150	60	440	110	22	148	150	153	5100	6506602
500	230	70	440	125	24	227	229	178	7250	6506703
530	150	60	470	110	22	148	150	153	5250	6507600
600	150	70	540	125	24	148	150	178	5650	6508700

SERIE VZ/VE, SVZ/VE

Wielen: blz. 178 - Gaffels: blz. 198-199

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SZ** en bokvorken, serie **SB** voorzien van vulkollan® wiel **VZ** of **VE**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

150	80	25	212	180x180	145x145	13	65	88	1000	2150130
160	80	25	217	180x180	145x145	13	65	88	1100	2150230
200	80	30	270	180x180	145x145	13	65	88	1400	2150330
250	80	30	321	180x180	145x145	13	75	88	1300	2150430
300	80	30	386	180x180	145x145	17	75	100	2000	2150530
350	80	30	440	180x180	145x145	17	75	100	2250	2150640
400	80	30	505	210x210	165x165	21	75	100	2400	2150740
300	100	40	390	180x180	145x145	17	75	120	2400	2140140
350	100	40	440	180x180	145x145	17	75	120	2500	2140240
400	100	40	505	210x210	165x165	21	75	120	3200	2140340



BOKWIELEN



KOGELLAGER

150	80	25	212	180x180	145x145	13	88	1000	1150130
160	80	25	217	180x180	145x145	13	88	1100	1150230
200	80	30	270	180x180	145x145	13	88	1400	1150330
250	80	30	321	180x180	145x145	13	88	1300	1150430
300	80	30	386	180x180	145x145	17	100	2000	1150530
350	80	30	440	180x180	145x145	17	100	2250	1150640
400	80	30	505	210x210	165x165	21	100	2400	1150740
300	100	40	390	180x180	145x145	17	120	2400	1140140
350	100	40	440	180x180	145x145	17	120	2500	1140240
400	100	40	505	210x210	165x165	21	120	3200	1140340



D&M ZWAARLAST

SERIE VZ/VE, SG VZ/VE

Wielen: blz. 178 - Gaffels: blz. 200-201

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SGZ** en bokvorken, serie **SGB** voorzien van vulkollan® wiel **VZ** of **VE**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

200	80	30	260	175x140	140x105	14	65	100	1400	2350130
250	80	30	310	175x140	140x105	14	65	100	1750	2350230
300	80	30	390	200x160	160x120	17	75	100	2000	2350330
350	80	30	440	200x160	160x120	17	75	100	2250	2350440
450	80	40	570	270x250	230x210	17	75	100	2700	2350540
300	100	40	390	200x160	160x120	17	75	120	2400	2340140
350	100	40	440	200x160	160x120	17	75	120	2600	2340240
400	100	40	520	270x250	230x210	17	75	120	3200	2340340



BOKWIELEN



KOGELLAGER

200	80	30	260	175x140	140x105	14	100	1400	1350130
250	80	30	310	175x140	140x105	14	100	1750	1350230
300	80	30	390	200x160	160x120	17	100	2000	1350330
350	80	30	440	200x160	160x120	17	100	2250	1350440
450	80	40	570	270x250	230x210	17	100	2700	1350540
300	100	40	390	200x160	160x120	17	120	2400	1340140
350	100	40	440	200x160	160x120	17	120	2600	1340240
400	100	40	520	270x250	230x210	17	120	3200	1340340



SERIE VZ/VE, SGD VZ/VE

Wielen: blz. 178 - Gaffels: blz. 204-205

- Staalgelaste dubbele zwenkvorken, serie **SGZD** en dubbele bokvorken, serie **SGBD** voorzien van vulkollan® wielen **VZ** of **VE**
- Draaikrans met axiaal kogellager en konisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



ZWENKWIELEN




KOGELLAGER

150	80	30	240	270x250	230x210	17	55	90+90	2000	2450130
160	80	30	250	270x250	230x210	17	55	90+90	2200	2450230
200	80	30	290	270x250	230x210	17	65	90+90	2800	2450330
250	80	30	340	270x250	230x210	17	75	90+90	3500	2450430
300	80	30	425	270x250	230x210	17	75	100+100	4000	2450530
350	80	30	475	270x250	230x210	17	75	90+90	4500	2450640
450	80	40	585	270x250	230x210	21	75	90+90	5200	2450740

300	100	40	425	270x250	230x210	17	75	120+120	4800	2440140
350	100	40	485	270x250	230x210	21	75	120+120	5200	2440240
400	100	40	535	270x250	230x210	21	75	120+120	6400	2440340



BOKWIELEN



KOGELLAGER

150	80	30	240	270x250	230x210	17	90+90	2000	1450130
160	80	30	250	270x250	230x210	17	90+90	2200	1450230
200	80	30	290	270x250	230x210	17	90+90	2800	1450330
250	80	30	340	270x250	230x210	17	90+90	3500	1450430
300	80	30	425	270x250	230x210	17	100+100	4000	1450530
350	80	30	475	270x250	230x210	17	90+90	4500	1450640
450	80	40	585	270x250	230x210	21	90+90	5200	1450740

300	100	40	425	340x250	230x210	17	120+120	4800	1440140
350	100	40	485	340x250	230x210	21	120+120	5200	1440240
400	100	40	535	360x250	230x210	21	120+120	6400	1440340



SERIE VR

- VULKOLLAN® 90 shore A AANDRIJFWIELEN
- Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN



SPIEBAAN

100	50	76	50	75	25	400	7001250
125	40	100	45	58	25	400	7002250
125	50	100	50	60	25	500	7002251
150	50	127	50	67	30	550	7003300
200	50	175	60	82	30	950	7004300
200	80	170	80	82	30	1000	7004301
250	50	221	60	82	40	900	7005400
250	80	220	80	92	40	1850	7005401
280	50	250	60	82	40	1000	7006400



SERIE VL

- VULKOLLAN® 90 shore A AANDRIJFWIELEN
- Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN



SPIEBAAN

80	30	64	41	42	15	150	7101150
100	35	82	44	46	20	250	7102200
125	35	102	44	43	20	325	7103200
140	50	110	50	63	30	430	7104300
150	35	122	44	43	25	350	7105250
160	50	130	50	63	30	550	7106300
180	50	145	50	63	30	750	7107300
200	50	159	50	69	30	800	7108300
230	50	195	50	71	35	850	7109350
250	50	210	50	71	35	900	7110350
280	50	240	50	71	35	950	7111350
300	50	250	50	90	40	1000	7112400



SERIE VF

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**
- Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN



SPIEBAAN

100	40	83	45	54	20	325	7201200
125	40	105	60	56	20	400	7202200
150	40	120	60	63	25	450	7203250
160	50	130	60	63	30	550	7204300
200	50	160	60	69	30	800	7205300
250	50	210	60	71	35	900	7206350
300	50	250	60	90	40	1000	7207400



SERIE VM

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**
- Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN



SPIEBAAN

100	65	65	65	66	25	550	7301250
125	65	85	65	85	25	600	7302250
150	65	110	65	66	30	700	7303300
180	65	123	65	72	30	900	7304300
200	65	160	65	80	30	1050	7305300
250	65	208	65	80	30	1100	7306300
300	65	250	65	90	40	1250	7307400
360	65	310	65	90	50	1500	7308500
400	65	325	65	90	60	1700	7309600



SERIE VZ

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**, - Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN



SPIEBAAN

150	80	100	80	100	30	1000	7401300
160	80	100	80	100	30	1100	7402300
200	80	150	80	87	35	1400	7403350
250	80	191	80	91	40	1750	7404400
300	80	240	80	96	40	2000	7405400
350	80	280	80	110	40	2250	7406400
400	80	327	80	105	50	2400	7407500
450	80	380	80	140	50	2700	7408500
500	80	430	80	150	60	3000	7409600



SERIE VE

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**, - Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN



SPIEBAAN

300	100	242	100	100	40	2400	7501400
350	100	280	100	110	40	2600	7502400
400	100	329	100	117	50	3200	7503500



SERIE VE

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**, - Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN



SPIEBAAN

250	130	210	130	101	35	2500	7601350
300	135	250	135	133	40	3000	7602400
400	125	340	125	121/152	40	3700	7603400
425	150	360	150	152	40	4050	7604400
450	100	390	100	121/152	50	3400	7605500
450	125	390	125	121/152	50	3850	7605501
500	100	440	100	121/152	50	3750	7606500
500	125	440	125	133/178	50	4250	7606501
500	150	440	150	133/178	50	5100	7606502
500	230	440	229	178	60	7250	7606603
530	150	470	150	133/178	60	5250	7607600
600	150	540	150	146/194	70	5650	7608700
600	175	540	175	152/219	70	6600	7608701

